





ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДАМ

№ п/п	Внешний вид	Продукция	Назначение	Ед. измерения	Уд. вес, кг	Периметр, мм	Цена за ед. измерения с НДС, руб			
							Без покрытия	Бесцветное анодирование	Цветное анодирование	RAL стандарт
1. НАПРАВЛЯЮЩИЕ										
1.1		СПА-3496	Направляющая основная под видимое крепление керамогранита	п/м	0,921	350,0	182,66	238,20	256,85	218,62
1.2		СПА-3499	Направляющая угловая под видимое крепление керамогранита	п/м	0,496	191,0	98,37	128,28	138,33	117,73
1.3		СПА-3495	Направляющая под видимое крепление керамогранита	п/м	0,485	191,0	96,19	125,44	135,26	115,12
1.4		СПА-3492	Направляющая под видимое крепление керамогранита	п/м	0,231	104,0	45,81	59,74	64,43	54,83
1.5		СПА-3472	Направляющая под скрытое крепление керамогранита, фиброцементной плиты	п/м	0,813	326,0	161,24	210,26	226,73	192,97
1.6		СПА-3532	Направляющая под скрытое крепление керамогранита, фиброцементной плиты	п/м	0,694	258,0	137,64	179,49	193,54	164,74
1.7		СПА-3561	Направляющая под скрытое крепление керамогранита	п/м	0,802	280,0	159,06	207,43	223,66	190,37
1.8		СПА-2278-4	Направляющая под скрытое крепление керамогранита, фиброцементной плиты (уголок 50x50x4)	п/м	1,046	196,0	198,23	224,79	242,38	237,27
1.9		СПА-2278-10	Направляющая под скрытое крепление керамогранита, фиброцементной плиты (уголок 45x45x4)	п/м	0,938	176,0	177,75	201,58	217,34	212,77
1.10		СПА-2278-17	Направляющая для крепления фиброцементной плиты, отделка стыков (уголок 45x45x2)	п/м	0,477	179,0	90,40	102,50	110,53	108,20
1.11		СПА-2106	Направляющая для керамогранита со скрытым креплением, фиброцементной плиты (уголок 50x50x3 мм)	п/м	0,791	197,0	149,90	169,99	183,29	179,42
1.12		СПА-3528	Направляющая под композитные материалы и кассетное крепление	п/м	1,022	378,0	202,69	264,32	285,01	242,59
1.13		СПА-3837	Направляющая под композитные материалы и кассетное крепление	п/м	0,897	347,0	177,89	232,00	250,15	212,91
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ										
2.1		СПА-3018	Направляющая под кассетное крепление	п/м	0,195	100,0	38,67	50,44	54,39	46,29
2.2		СПА-2082	Стыковочный профиль для облицовки (уголок 25x25x2 мм)	п/м	0,260	99,0	49,28	55,88	60,25	58,98
2.3		СПА-2216	Стыковочный профиль для облицовки (уголок 25x25x1,5 мм)	п/м	0,198	98,0	37,52	42,55	45,88	44,92
2.4		СПА-2070	Стыковочный профиль для облицовки (уголок 20x20x2 мм)	п/м	0,206	78,0	39,04	44,26	47,73	46,73
2.5		СПА-0064-32	Втулка крепления кассеты из композитного материала (Труба D11,8 мм x 1,65 мм)	п/м	0,144	37,0	28,56	37,24	40,16	34,18
3. ПРОФИЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНОВ										
3.1		СПА-3494	Уголок 180x40x4 мм, утеплитель 150 мм	L кр. = 180 мм, п/м	2,355	451,0	467,05	609,08	656,77	558,99
3.2		СПА-2275-23	Уголок 160x40x4 мм, утеплитель 120 мм	L кр. = 160 мм, п/м	2,125	400,0	421,44	549,59	592,62	504,39

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДАМ

№ п/п	Внешний вид	Продукция	Назначение	Ед. изме- рения	Уд. вес, кг	Пери- метр, мм	Цена за ед.измерения с НДС, руб			
							Без покрытия	Бесцветное анодиро- вание	Цветное анодиро- вание	RAL стандарт
3.3		СПА-2275-25	Уголок 140x40x3 мм, утеплитель 100 мм L кр. = 140 мм,	п/м	1,439	359,0	285,39	372,17	401,31	341,57
3.4		СПА-2275-17	Уголок 120x40x3 мм, утеплитель 80 мм L кр. = 120 мм,	п/м	1,269	320,0	253,07	330,01	355,86	302,88
3.5		СПА-2275-16	Уголок 100x40x3 мм, утеплитель 50 мм L кр. = 100 мм,	п/м	1,109	280,0	211,11	239,40	258,12	252,69
3.6		СПА-2106	Уголок 50x50x3 мм, утеплитель 0 мм L кр. = 50 мм,	п/м	0,791	197,0	149,90	169,99	183,29	179,42
3.7		СПА-2279-45	Полоса 150x4 (для изготовления угловых стационарных кронштейнов ВФ, шириной 150 мм)	п/м	1,626	307,0	322,48	420,54	453,46	385,96
3.8		СПА-2279-46	Полоса 250x4 (для изготовления угловых опорно-стационарных кронштейнов ВФ, шириной 250 мм)	п/м	2,710	507,0	537,46	700,89	755,76	643,26
3.9		СПА-2279-47	Полоса 80x4 (для изготовления угловых опорных кронштейнов ВФ, шириной 80 мм)	п/м	0,867	167,0	171,94	224,24	241,80	205,80
3.10		СПА-3493	Полоса 21x3 (для изготовления шайб ВФ)	п/м	0,179	53,0	35,50	46,29	49,91	42,49

4. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 180 мм)

4.1	WF KL2 14-180	Кронштейн СТ 180 мм	шт	0,348	82,73	95,78
4.2	WF KL1 14-180	Кронштейн ОП 180 мм	шт	0,183	46,46	50,85
4.3	WF KL3 14-180	Кронштейн ОП-СТ 180 мм	шт	0,578	138,04	161,30
4.4	WF KY2 34-180	Кронштейн УГЛ 90 град СТ 180 мм	шт	0,499	145,32	155,84
4.5	WF KZ2 34-180	Кронштейн УГЛ 135 град СТ 180 мм	шт	0,587	129,85	139,24
4.6	WF KY1 34-180	Кронштейн УГЛ 90 град ОП 180 мм	шт	0,264	60,95	65,35
4.7	WF KZ1 34-180	Кронштейн УГЛ 135 град ОП 180 мм	шт	0,310	69,14	74,15
4.8	WF KY3 34-180	Кронштейн УГЛ 90 град ОП-СТ 180 мм	шт	0,830	237,91	255,10
4.9	WF KZ3 34-180	Кронштейн УГЛ 135 град ОП-СТ 180 мм	шт	0,976	216,34	231,99

5. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 160 мм)

5.1	WF KL1 14-160	Кронштейн ОП 160 мм	шт	0,165	37,49	52,65
5.2	WF KL2 14-160	Кронштейн СТ 160 мм	шт	0,313	70,33	101,50
5.3	WF KL3 14-160	Кронштейн ОП-СТ 160 мм	шт	0,521	117,20	171,70

6. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 140 мм)

6.1	WF KL1 13-140	Кронштейн ОП 140 мм	шт	0,111	29,31	37,74
6.2	WF KL2 13-140	Кронштейн СТ 140 мм	шт	0,212	50,64	70,33
6.3	WF KL3 13-140	Кронштейн ОП-СТ 140 мм	шт	0,352	84,37	119,01

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДАМ

№ п/п	Внешний вид	Продукция	Назначение	Ед. изме-рения	Уд. вес, кг	Пери-метр, мм	Цена за ед.измерения с НДС, руб			
							Без покрытия	Бесцветное анодиро-вание	Цветное анодиро-вание	RAL стандарт
6.4		WF KZ1 34-140	Кронштейн УГЛ 135 град ОП 140 мм	шт	0,262		57,66	61,84		
6.5		WF KZ2 34-140	Кронштейн УГЛ 135 град СТ 140 мм	шт	0,495		108,30	116,11		
6.6		WF KZ3 34-140	Кронштейн УГЛ 135 град ОП-СТ 140 мм	шт	0,823		180,49	193,53		

7. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 120 мм)

7.1		WF KL1 13-120	Кронштейн ОП 120 мм	шт	0,098		23,90	29,24		
7.2		WF KL2 13-120	Кронштейн СТ 120 мм	шт	0,187		44,53	54,66		
7.3		WF KL3 13-120	Кронштейн ОП-СТ 120 мм	шт	0,311		74,31	105,65		
7.4		WF KL3 23-120	Кронштейн ОП-СТ 120 мм зеркальный	шт	0,311		74,31	105,65		
7.5		WF KY1 14-120	КРОНШТЕЙН СПА-2279-47	шт						
7.6		WF KY1 34-120	Кронштейн УГЛ 90 град ОП 120 мм	шт	0,212		54,44			
7.7		WF KY2 14-120	КРОНШТЕЙН СПА-2279-45	шт	0,718					
7.8		WF KY2 34-120	Кронштейн УГЛ 90 град СТ 120 мм	шт	0,402		94,92			
7.9		WF KY3 14-120	КРОНШТЕЙН СПА-2279-46	шт						
7.10		WF KY3 34-120	Кронштейн УГЛ 90 град ОП-СТ 120 мм	шт	0,668		157,94			

8. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 100 мм)

8.1		WF KL1 13-100	Кронштейн ОП 100 мм	шт	0,085		23,73	23,93		
8.2		WF KL2 13-100	Кронштейн СТ 100 мм	шт	0,163		43,07	40,11		
8.3		WF KL3 13-100	Кронштейн ОП-СТ 100 мм	шт	0,271		64,93	90,75		
8.4		WF KL3 23-100	Кронштейн ОП-СТ 100 мм зеркальный	шт	0,271		64,93	90,75		

9. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 80 мм)

9.1		WF KL1 13-080	Кронштейн ОП 80 мм	шт	0,072		22,55	24,05		
9.2		WF KL2 13-080	Кронштейн СТ 80 мм	шт	0,139		33,29	38,27		
9.3		WF KL3 13-080	Кронштейн ОП-СТ 80 мм	шт	0,230		55,55	69,77		
9.4		WF KL3 23-080	Кронштейн ОП-СТ 80 мм зеркальный	шт	0,230		55,55	69,77		
9.5		WF KZ1 34-080	Кронштейн УГЛ 135 град ОП 80 мм	шт	0,188		46,17	62,02		
9.6		WF KZ2 34-080	Кронштейн УГЛ 135 град СТ 80 мм	шт	0,358		86,49	121,37		

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДАМ

№ п/п	Внешний вид	Продукция	Назначение	Ед. изме-рения	Уд. вес, кг	Пери-метр, мм	Цена за ед.измерения с НДС, руб			
							Без покрытия	Бесцветное анодиро-вание	Цветное анодиро-вание	RAL стандарт

9.7		WF KZ3 34-080	Кронштейн УГЛ 135 град ОП-СТ 80 мм	шт	0,594		144,40	154,83		
-----	--	---------------	------------------------------------	----	-------	--	--------	--------	--	--

9.8		WF KZ3 44-080	Кронштейн УГЛ 135 град ОП-СТ 80 мм зеркальный	шт	0,594		144,40	154,83		
-----	--	---------------	---	----	-------	--	--------	--------	--	--

10. КРОНШТЕЙНЫ (L кр. = 50 мм)

10.1		WF KL1 13-050	Кронштейн ОП 50 мм	шт	0,059		14,76	19,56		
------	--	---------------	--------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

10.2		WF KL2 13-050	Кронштейн СТ 50 мм	шт	0,115		27,66	27,66		
------	--	---------------	--------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

10.3		WF KY1 34-050	Кронштейн УГЛ 90 град ОП 50 мм	шт	0,151		37,28	39,96		
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

10.4		WF KY2 34-050	Кронштейн УГЛ 90 град СТ 50 мм	шт	0,288		69,86	74,89		
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

11. УДЛИНИТЕЛИ КРОНШТЕЙНОВ

11.1		WF KU1 13-100	УДЛИНИТЕЛЬ ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА	шт	0,070		22,98	24,91		
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

11.2		WF KU1 13-150	УДЛИНИТЕЛЬ ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА	шт	0,106		29,91	35,44		
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--


11.3		WF KU1 13-200	УДЛИНИТЕЛЬ ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА	шт	0,142		42,95			
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	--	--	--


11.4		WF KU2 13-100	УДЛИНИТЕЛЬ СТАЦИОН. КРОНШТЕЙНА	шт	0,120		37,37	40,37		
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

11.5		WF KU2 13-150	УДЛИНИТЕЛЬ СТАЦИОН. КРОНШТЕЙНА	шт	0,180		47,46	56,48		
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	-------	--	--

11.6		WF KU2 13-200	УДЛИНИТЕЛЬ СТАЦИОН. КРОНШТЕЙНА	шт	0,239		60,62			
------	--	---------------	--------------------------------	----	-------	--	-------	--	--	--

12. ШАЙБЫ

12.1		WF CS 13-021	Шайба под анкер крепления кронштейна, D13 21x2 мм.	шт	0,004		1,35	1,53		
------	---	--------------	--	----	-------	--	------	------	--	--

12.2		WF CS 23-021	Шайба под анкер крепления кронштейна, D9,7 21x2 мм.	шт	0,004		1,41	1,47		
------	---	--------------	---	----	-------	--	------	------	--	--

13. Элементы видимого крепления керамогранита (КЛЯММЕРЫ)

13.1		WF CC 12-016	Поворотный кляммер	шт	0,005		10,43			12,62
------	---	--------------	--------------------	----	-------	--	-------	--	--	-------

13.2		WF CV 22-005	Дистанционная вставка	шт	0,007		8,15			12,53
------	---	--------------	-----------------------	----	-------	--	------	--	--	-------

13.3		WF CK 12-016	Концевой кляммер	шт	0,015		13,35			16,23
------	---	--------------	------------------	----	-------	--	-------	--	--	-------

14. ПОДКЛАДКИ ПАРНИТОВЫЕ

14.1		WF PL1 15-40	Паронитовая подкладка ОП	шт	0,030		6,49			
------	--	--------------	--------------------------	----	-------	--	------	--	--	--

14.2		WF PL2 15-40	Паронитовая подкладка СТ	шт	0,054		13,32			
------	--	--------------	--------------------------	----	-------	--	-------	--	--	--

14.3		WF PL3 15-40	Паронитовая подкладка ОП-СТ	шт	0,090		20,49			
------	--	--------------	-----------------------------	----	-------	--	-------	--	--	--

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НАВЕСНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДАМ

№ п/п	Внешний вид	Продукция	Назначение	Ед. изме- рения	Уд. вес, кг	Пери- метр, мм	Цена за ед.измерения с НДС, руб			
							Без покрытия	Бесцветное анодиро- вание	Цветное анодиро- вание	RAL стандарт
14.4		WF PY1 15-140	Паронитовая подкладка УГЛ ОП	шт	0,110		21,51			
14.5		WF PY2 15-140	Паронитовая подкладка УГЛ-СТ	шт	0,190		37,21			
14.6		WF PY3 15-140	Подкладка паронитовая под опорно-стационарный кронштейн	шт	0,320		60,10			
14.7		WF PY1 15-200	Паронитовая подкладка УГЛ ОП	шт	0,150					
14.8		WF PY2 15-200	Паронитовая подкладка УГЛ-СТ	шт	0,270					

15. УПЛОТНИТЕЛЬ

15.1		ППУ-117-1	Уплотнитель для керамогранитной плитки при ее видимом креплении	п/м	0,116		16,64			
------	---	-----------	---	-----	-------	--	-------	--	--	--

1. Алюминиевый профиль перед анодированием или окрашиванием проходит полный цикл подготовки поверхности перед нанесением покрытий.

2. Возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.
Стандартные цвета: 1011, 1014, 2000, 2003, 3000, 3005, 5005, 6016, 6024, 7032, 7040, 8014, 8017, 9005, 9006, 9010, 9016

3. Шифр цветов анодирования для заполнения бланка заказа:

Цвет "шампань"	-	Цвет	№1
Цвет "старая бронза", "коньяк"	-	Цвет	№3
Цвет "золото"	-	Цвет	№9
Цвет "серебро"	-	Цвет	БЦ
Без покрытия -	-	Цвет	БА